


Clicktube Curved 500

VORDERSEITE
Bei einer einseitig bedruckten Bespannung die nicht zu bedruckende Seite entsprechend freilassen.
Maßstab 1:10, Auflösung 900 - 1200 dpi

 **Endgröße der Bespannung**
Sichtmaß der fertigen Bespannung mit abgerundeten Ecken.

 **Sicherheitsabstand**
Bitte keine wichtigen Grafiken oder Informationen außerhalb dieses Bereichs.


 **Beschnittzugabe**
Dieser Bereich wird mit gedruckt und verhindert weiße Blitzkanten bei randabfallenden Motiven.
Größe: 520 x 232 cm

Clicktube Curved 500

VORDERSEITE
Bei einer einseitig bedruckten Bespannung die nicht zu bedruckende Seite entsprechend freilassen.
Maßstab 1:10, Auflösung 900 - 1200 dpi

 **Endgröße der Bespannung**
Sichtmaß der fertigen Bespannung mit abgerundeten Ecken.

 **Sicherheitsabstand**
Bitte keine wichtigen Grafiken oder Informationen außerhalb dieses Bereichs.


 **Beschnittzugabe**
Dieser Bereich wird mit gedruckt und verhindert weiße Blitzkanten bei randabfallenden Motiven.
Größe: 523 x 232 cm

Clicktube Curved 500

VORDERSEITE
Bei einer einseitig bedruckten Bespannung die nicht zu bedruckende Seite entsprechend freilassen.
Maßstab 1:10, Auflösung 900 - 1200 dpi

 **Endgröße der Bespannung**
Sichtmaß der fertigen Bespannung mit abgerundeten Ecken.

 **Sicherheitsabstand**
Bitte keine wichtigen Grafiken oder Informationen außerhalb dieses Bereichs.

 **Beschnittzugabe**
Dieser Bereich wird mit gedruckt und verhindert weiße Blitzkanten bei randabfallenden Motiven.
Größe: 520 x 232 cm